

Relatório de Ensaio Nº: 8460.2020.U- V.0

01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: Riote Eletrônica Ltda

Endereço: Rua Luíz Andreta, 209 Atuba - Colombo/PR **CEP:** 83413240

Proposta Comercial: 979.2020.V1

Contato: EMYGDIO B. CARNEIRO **E-mail:** ecarneiro@riole.com.br **Fone:** (41) 3256-1986

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra: UV Clean Mat - Teste A - Placa Controle Positivo

Condições Ambientais: Vento ausente, Temp Ambiente: 12.00°C,

Responsável pela Amostragem Solicitante

Matriz e Origem Amostra: Superfície - Superfície

Data de Amostragem: 23/07/2020

Característica da Amostra: Simples

Data Recebimento: 23/07/2020 16:58:39

Data Conferência: 04/08/2020 13:40:40

Responsável pela Conferência: Larissa.lopes

Data Início Amostra: 27/07/2020 14:00:32

Data Conclusão Amostra: 03/08/2020 11:24:03

03. Resultados:

Parâmetros	Resultados	VMP	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
<i>Escherichia coli</i>	240,0	N.A	UFC	1,0	FB 6ª Ed. (5.5.3.1.3)	27/07/2020

Opiniões e Interpretações:

O valor estabelecido como menor que 1,0 UFC significa ausência de microorganismos na amostra.

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Não Aplicável

Referência(s) Normativa(s): Farmacopéia Brasileira - Volume 1 6ª Edição 2019,

Legenda

UFC - Unidade Formadora de Colônia,

L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

Código de Verificação: 00021389223113630202000000



Larissa Lopes
CRF-PR 12981

Relatório de Ensaio Nº: 8461.2020.U- V.0

01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: Riote Eletrônica Ltda

Endereço: Rua Luíz Andreta, 209 Atuba - Colombo/PR **CEP:** 83413240

Proposta Comercial: 979.2020.V1

Contato: EMYGDIO B. CARNEIRO **E-mail:** ecarneiro@riole.com.br **Fone:** (41) 3256-1986

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra: UV Clean Mat - Teste A - Placa Após Exposição À Luz UV

Condições Ambientais: Vento ausente, Temp Ambiente: 12.00°C,

Responsável pela Amostragem Solicitante

Matriz e Origem Amostra: Superfície - Superfície

Data de Amostragem: 23/07/2020

Característica da Amostra: Simples

Data Recebimento: 23/07/2020 16:58:39

Data Conferência: 04/08/2020 13:47:23

Responsável pela Conferência: Larissa.lopes

Data Início Amostra: 27/07/2020 14:00:32

Data Conclusão Amostra: 03/08/2020 11:26:28

03. Resultados:

Parâmetros	Resultados	VMP	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
<i>Escherichia coli</i>	<1,0	N.A	UFC	1,0	FB 6ª Ed. (5.5.3.1.3)	27/07/2020

Opiniões e Interpretações:

O valor estabelecido como menor que 1,0 UFC significa ausência de microorganismos na amostra.

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Não Aplicável

Referência(s) Normativa(s): Farmacopéia Brasileira - Volume 1 6ª Edição 2019,

Legenda

UFC - Unidade Formadora de Colônia,

L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

Código de Verificação: 00021389223113640202000000



Larissa Lopes
CRF-PR 12981

Relatório de Ensaio Nº: 8462.2020.U- V.0

01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: Riote Eletrônica Ltda

Endereço: Rua Luíz Andreta, 209 Atuba - Colombo/PR **CEP:** 83413240

Proposta Comercial: 979.2020.V1

Contato: EMYGDIO B. CARNEIRO **E-mail:** ecarneiro@riole.com.br **Fone:** (41) 3256-1986

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra: UV Clean Mat - Teste B - Placa Controle Positivo

Condições Ambientais: Vento ausente, Temp Ambiente: 12.00°C,

Responsável pela Amostragem Solicitante

Matriz e Origem Amostra: Superfície - Superfície

Data de Amostragem: 23/07/2020

Característica da Amostra: Simples

Data Recebimento: 23/07/2020 16:58:39

Data Conferência: 04/08/2020 13:49:18

Responsável pela Conferência: Larissa.lopes

Data Início Amostra: 27/07/2020 14:00:32

Data Conclusão Amostra: 03/08/2020 11:25:52

03. Resultados:

Parâmetros	Resultados	VMP	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	253,0	N.A	UFC	1,0	FB 6ª Ed. (5.5.3.1.3)	27/07/2020

Opiniões e Interpretações:--

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Não Aplicável

Referência(s) Normativa(s): Farmacopéia Brasileira - Volume 1 6ª Edição 2019,

Legenda

UFC - Unidade Formadora de Colônia,

L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

Código de Verificação: 00021389223113650202000000



Larissa Lopes
CRF-PR 12981

Relatório de Ensaio Nº: 8463.2020.U- V.0

01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: Riote Eletrônica Ltda

Endereço: Rua Luíz Andreta, 209 Atuba - Colombo/PR **CEP:** 83413240

Proposta Comercial: 979.2020.V1

Contato: EMYGDIO B. CARNEIRO **E-mail:** ecarneiro@riole.com.br **Fone:** (41) 3256-1986

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra: UV Clean Mat - Teste B - Placa Após Exposição À Luz UV

Condições Ambientais: Vento ausente, Temp Ambiente: 12.00°C,

Responsável pela Amostragem Solicitante

Matriz e Origem Amostra: Superfície - Superfície

Data de Amostragem: 23/07/2020

Característica da Amostra: Simples

Data Recebimento: 23/07/2020 16:58:39

Data Conferência: 04/08/2020 13:52:50

Responsável pela Conferência: Larissa.lopes

Data Início Amostra: 27/07/2020 14:00:32

Data Conclusão Amostra: 03/08/2020 11:26:28

03. Resultados:

Parâmetros	Resultados	VMP	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<1,0	N.A	UFC	1,0	FB 6ª Ed. (5.5.3.1.3)	27/07/2020

Opiniões e Interpretações:

O valor estabelecido como menor que 1,0 UFC significa ausência de microorganismos na amostra.

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Não Aplicável

Referência(s) Normativa(s): Farmacopéia Brasileira - Volume 1 6ª Edição 2019,

Legenda

UFC - Unidade Formadora de Colônia,

L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

Código de Verificação: 00021389223113660202000000



Larissa Lopes
CRF-PR 12981

Relatório de Ensaio Nº: 8464.2020.U- V.0

01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: Riote Eletrônica Ltda

Endereço: Rua Luíz Andreta, 209 Atuba - Colombo/PR **CEP:** 83413240

Proposta Comercial: 979.2020.V1

Contato: EMYGDIO B. CARNEIRO **E-mail:** ecarneiro@riole.com.br **Fone:** (41) 3256-1986

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra: UV Clean Mat - Teste C - Placa Controle Positivo

Condições Ambientais: Vento ausente, Temp Ambiente: 12.00°C,

Responsável pela Amostragem Solicitante

Matriz e Origem Amostra: Superfície - Superfície

Data de Amostragem: 23/07/2020

Característica da Amostra: Simples

Data Recebimento: 23/07/2020 16:58:39

Data Conferência: 04/08/2020 15:49:17

Responsável pela Conferência: Larissa.lopes

Data Início Amostra: 27/07/2020 14:00:32

Data Conclusão Amostra: 03/08/2020 11:26:04

03. Resultados:

Parâmetros	Resultados	VMP	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
<i>Staphylococcus aureus</i>	260,0	N.A	UFC	1,0	FB 6ª Ed. (5.5.3.1.3)	27/07/2020

Opiniões e Interpretações:--

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Não Aplicável

Referência(s) Normativa(s): Farmacopéia Brasileira - Volume 1 6ª Edição 2019,

Legenda

UFC - Unidade Formadora de Colônia,

L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

Código de Verificação: 00021389223113670202000000



Larissa Lopes
CRF-PR 12981

Relatório de Ensaio Nº: 8465.2020.U- V.0

01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: Riote Eletrônica Ltda

Endereço: Rua Luíz Andreta, 209 Atuba - Colombo/PR **CEP:** 83413240

Proposta Comercial: 979.2020.V1

Contato: EMYGDIO B. CARNEIRO **E-mail:** ecarneiro@riole.com.br **Fone:** (41) 3256-1986

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra: UV Clean Mat - Teste C - Placa Após Exposição À Luz UV

Condições Ambientais: Vento ausente, Temp Ambiente: 12.00°C,

Responsável pela Amostragem Solicitante

Matriz e Origem Amostra: Superfície - Superfície

Data de Amostragem: 23/07/2020

Característica da Amostra: Simples

Data Recebimento: 23/07/2020 16:58:39

Data Conferência: 04/08/2020 14:12:15

Responsável pela Conferência: Larissa.lopes

Data Início Amostra: 27/07/2020 14:00:32

Data Conclusão Amostra: 03/08/2020 11:26:28

03. Resultados:

Parâmetros	Resultados	VMP	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
<i>Staphylococcus aureus</i>	<1,0	N.A	UFC	1,0	FB 6ª Ed. (5.5.3.1.3)	27/07/2020

Opiniões e Interpretações:

O valor estabelecido como menor que 1,0 UFC significa ausência de microorganismos na amostra.

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Não Aplicável

Referência(s) Normativa(s): Farmacopéia Brasileira - Volume 1 6ª Edição 2019,

Legenda

UFC - Unidade Formadora de Colônia,

L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

Código de Verificação: 00021389223113680202000000



Larissa Lopes
CRF-PR 12981

Relatório de Ensaio Nº: 8466.2020.U- V.0

01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: Rirole Eletrônica Ltda

Endereço: Rua Luíz Andreta, 209 Atuba - Colombo/PR **CEP:** 83413240

Proposta Comercial: 979.2020.V1

Contato: EMYGDIO B. CARNEIRO **E-mail:** ecarneiro@riole.com.br **Fone:** (41) 3256-1986

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra: UV Clean Mat - Teste D - Placa Controle Positivo

Condições Ambientais: Vento ausente, Temp Ambiente: 12.00°C,

Responsável pela Amostragem Solicitante

Matriz e Origem Amostra: Superfície - Superfície

Data de Amostragem: 23/07/2020

Característica da Amostra: Simples

Data Recebimento: 23/07/2020 16:58:39

Data Conferência: 04/08/2020 15:48:22

Responsável pela Conferência: Larissa.lopes

Data Início Amostra: 27/07/2020 14:00:32

Data Conclusão Amostra: 03/08/2020 11:26:17

03. Resultados:

Parâmetros	Resultados	VMP	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	262,0	N.A	UFC	1,0	FB 6ª Ed. (5.5.3.1.3)	27/07/2020

Opiniões e Interpretações:--

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Não Aplicável

Referência(s) Normativa(s): Farmacopéia Brasileira - Volume 1 6ª Edição 2019,

Legenda

UFC - Unidade Formadora de Colônia,

L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

Código de Verificação: 00021389223113690202000000



Larissa Lopes
CRF-PR 12981

Relatório de Ensaio Nº: 8467.2020.U- V.0

01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: Riote Eletrônica Ltda

Endereço: Rua Luíz Andreta, 209 Atuba - Colombo/PR **CEP:** 83413240

Proposta Comercial: 979.2020.V1

Contato: EMYGDIO B. CARNEIRO **E-mail:** ecarneiro@riole.com.br **Fone:** (41) 3256-1986

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra: UV Clean Mat - Teste D - Placa Após Exposição À Luz UV (Contato Direto)

Condições Ambientais: Vento ausente, Temp Ambiente: 12.00°C,

Responsável pela Amostragem Solicitante

Matriz e Origem Amostra: Superfície - Superfície

Data de Amostragem: 23/07/2020

Característica da Amostra: Simples

Data Recebimento: 23/07/2020 16:58:39

Data Conferência: 04/08/2020 15:55:44

Responsável pela Conferência: Larissa.lopes

Data Início Amostra: 27/07/2020 14:00:32

Data Conclusão Amostra: 03/08/2020 11:26:28

03. Resultados:

Parâmetros	Resultados	VMP	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<1,0	N.A	UFC	1,0	FB 6ª Ed. (5.5.3.1.3)	27/07/2020

Opiniões e Interpretações:

O valor estabelecido como menor que 1,0 UFC significa ausência de microorganismos na amostra.

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Não Aplicável

Referência(s) Normativa(s): Farmacopéia Brasileira - Volume 1 6ª Edição 2019,

Legenda

UFC - Unidade Formadora de Colônia,

L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

Código de Verificação: 00021389223113700202000000



Larissa Lopes
CRF-PR 12981